


SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T. F. +36 23 361070 E. salitech@salitech.hu W. salitech.hu

PRISMA

Egyedi vagy központi akkumulátoros biztonsági lámpa, műanyag testtel, lekerekített vonalú átlátszó búrával.



Műszaki adatok:

Lámpatest anyaga: műanyag PC

Szín: fehér

Piktogram: szabadon alakítható öntapadós fólia 100×300 mm

Felismerési távolság: 20 m

Névleges teljesítmény: LED 3 W LED 6 W fénycső T5 8 W

Névleges feszültség: AC 230 V +/- 10% 50 Hz DC 230 V +/- 25%

Védettség: IP 65

Érintésvédelmi osztály: I. osztály

Környezeti hőmérséklet: -5 °C-tól +35 °C-ig

Méret: 75×115×350 mm

Szabványmegfeleléség: MSZ EN 1838 MSZ EN 50172 MSZ EN 60598-1 MSZ EN 60598-2-22

Kiegészítő: Rászerezhető plexilap szabadon alakítható öntapadós fóliával.

A tábla mérete: 8×160×350 mm

Felismerési távolság: 28 m

| Rendelési kód | Típus | Fényforrás | Akkumulátor |
|---------------|----------------------------------|------------|--------------|
| PRISMA KPL | Központi tápellátás AC DC | LED 3 W | |
| PRISMA KPL6 | Központi tápellátás AC DC | LED 6 W | |
| PRISMA K1L | Készenléti üzem 1 h | LED 3 W | 4,8 V 1,0 Ah |
| PRISMA K1L6 | Készenléti üzem 1 h | LED 6 W | 7,2 V 1,0 Ah |
| PRISMA K3L | Készenléti üzem 3 h | LED 3 W | 4,8 V 1,5 Ah |
| PRISMA KA1L | Készenléti vagy állandó üzem 1 h | LED 3 W | 4,8 V 1,0 Ah |
| PRISMA KA1L6 | Készenléti vagy állandó üzem 1 h | LED 6 W | 7,2 V 1,0 Ah |
| PRISMA KA3L | Készenléti vagy állandó üzem 3 h | LED 3 W | 4,8 V 1,5 Ah |
| PRISMA KP | Központi tápellátás AC DC | T5 8 W | |
| PRISMA K | Készenléti üzem 1 h | T5 8 W | 3,6 V 1,5 Ah |
| PRISMA KA | Készenléti vagy állandó üzem 1 h | T5 8 W | 3,6 V 1,5 Ah |
| PRISMA PLEXI | Kiegészítő | | |