

SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T. +36 23 361070 E. salitech@salitech.hu W. salitech.hu

STARLET

Biztonsági lámpa különböző optikai tulajdonságokkal, többféle fényárammal és funkcióval, fehér vagy fekete színben.



Műszaki adatok:

Típus: Egyedi vagy központi akkumulátoros, készenléti illetve állandó üzemű lámpa, 1-3 h áthidalással, választható önteszt funkcióval. Felületre szerelhető, kiegészítővel álmennyezetbe süllyeszthető.

Névleges feszültség: 230 V AC 50 Hz (saját akkumulátoros típusok) vagy 230 V AC 50 Hz / 220 V DC (központi akkumulátoros típusok).

Érintésvédelmi osztály: II.

Védettség: IP20

Akkumulátor: NiCd vagy NiMH 3,6 V 0,8 - 4,7 Ah, típustól függően.

Fényforrás: LED, 1 / 2 / 3 W; 140 - 400 lm, típustól függően.

Színhőmérséklet: 5000K

Működési környezet hőmérséklet: 0 °C-tól + 40 °C-ig.

Méret: 133×133 mm, vastagsága 35,5 mm.

A kiegészítő süllyesztő keret 160×160 mm méretű, a kivágás helye 148×148 mm.

Szín: Fehér vagy fekete.

Szabványmegfelelőség: EN 55015-A11 EN 60598-1-A1 EN 60598-2-22-A1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3-A1 EN 61547

Szavatossági idő: 2 év

Kiegészítő: Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez, fehér vagy fekete színben.

SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T. +36 23 361070 E. salitech@salitech.hu W. salitech.hu

Rendelési kód		Típus	Fényforrás
Fehér	Fekete		
Nyílt tér megvilágítására szánt optikával			
92801	92996	Készenléti üzem: 1 h	1 W; 150 lm
92802	92995	Készenléti vagy állandó üzem: 1 h	3,5 W; 150 lm
92804	92994	Készenléti vagy állandó üzem: 1 h: Önteszt	3 W; 150 lm
92814	92993	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h	3,5 W; 150 lm
92816	92992	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h: Önteszt	3,5 W; 150 lm
92821	92990	Készenléti üzem: 1 h	1,5 W; 260 lm
92822	92989	Készenléti vagy állandó üzem: 1 h	6 W; 260 lm
92824	92988	Készenléti vagy állandó üzem: 1 h: Önteszt	5 W; 260 lm
92834	92987	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h	6 W; 260 lm
92836	92986	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h: Önteszt	6 W; 260 lm
92845	92984	Készenléti üzem: 2 h: Önteszt	2,5 W; 390 lm
92847	92983	Készenléti üzem: 3 h	2,5 W; 390 lm
92819	92991	Központi tápellátás AC / DC	2 W; 150 lm
92839	92985	Központi tápellátás AC / DC	4 W; 260 lm
92848	92982	Központi tápellátás AC / DC	6 W; 390 lm

Nagy belmagasságú, nyílt tér megvilágítására szánt optikával

92852	92981	Készenléti vagy állandó üzem: 1 h	6 W; 260 lm
92854	92980	Készenléti vagy állandó üzem: 1 h: Önteszt	5 W; 260 lm
92864	92979	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h	6 W; 260 lm
92866	92970	Készenléti vagy állandó üzem: 3 h: Önteszt	6 W; 260 lm
92875	92949	Készenléti üzem: 2 h: Önteszt	2,5 W; 390 lm
92877	92940	Készenléti üzem: 3 h	2,5 W; 390 lm
92869	92950	Központi tápellátás AC / DC	4 W; 260 lm
92878	92920	Központi tápellátás AC / DC	6 W; 390 lm

SALITECH Kft.

HU 2030 Érd, belterület, Mérnök u. 18777/7 hrsz.

T. +36 23 361070 E. salitech@salitech.hu W. salitech.hu

Rendelési kód		Típus	Fényforrás
Fehér	Fekete		
Menekülési utak, folyósók megvilágítására szánt optikával			
92901	92900	Készletléti üzem: 1 h	1 W; 140 lm
92902	92899	Készletléti vagy állandó üzem: 1 h	3,5 W; 140 lm
92904	92898	Készletléti vagy állandó üzem: 1 h; Önteszt	3 W; 140 lm
92914	92897	Készletléti vagy állandó üzem: 3 h	3,5 W; 140 lm
92916	92896	Készletléti vagy állandó üzem: 3 h; Önteszt	3,5 W; 140 lm
92921	92894	Készletléti üzem: 1 h	1,5 W; 240 lm
92922	92893	Készletléti vagy állandó üzem: 1 h	6 W; 240 lm
92924	92892	Készletléti vagy állandó üzem: 1 h; Önteszt	5 W; 240 lm
92934	92891	Készletléti vagy állandó üzem: 3 h	6 W; 240 lm
92936	92890	Készletléti vagy állandó üzem: 3 h; Önteszt	6 W; 240 lm
92945	92888	Készletléti üzem: 2 h; Önteszt	2,5 W; 340 lm
92947	92887	Készletléti üzem: 3 h	2,5 W; 340 lm
92919	92895	Központi tápellástás AC / DC	2 W; 140 lm
92939	92889	Központi tápellástás AC / DC	4 W; 240 lm
92948	92886	Központi tápellástás AC / DC	6 W; 340 lm

Nagy belmagasságú menekülési utak, folyósók megvilágítására szánt optikával

92952	92885	Készletléti vagy állandó üzem: 1 h	6 W; 240 lm
92954	92884	Készletléti vagy állandó üzem: 1 h; Önteszt	5 W; 240 lm
92964	92883	Készletléti vagy állandó üzem: 3 h	6 W; 240 lm
92966	92882	Készletléti vagy állandó üzem: 3 h; Önteszt	6 W; 240 lm
92975	92880	Készletléti üzem: 2 h; Önteszt	2,5 W; 400 lm
92977	92879	Készletléti üzem: 3 h	2,5 W; 400 lm
92969	92881	Központi tápellástás AC / DC	4 W; 240 lm
92978	92870	Központi tápellástás AC / DC	6 W; 400 lm

Kiegészítő

93001	92820	Süllyesztő keret álmennyezetbe építéshez.
-------	-------	---